


CAMPAÑAS INMUNIZACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

OCTUBRE 2025

**Dirección General de Salud Pública
Servicio Aragonés de Salud**




Tasas de incidencia semanal de IRAs y nº de detecciones SARS-CoV-2 y gripe.
Sistema centinela. Temporada 2024-25. Aragón.







Tasas de incidencia semanal de IRAG y nº de detecciones SARS-CoV-2 y gripe.
Sistema centinela. Temporada 2024-25. Aragón.




Incidencia de COVID-19. OMI AP. Aragón, temporadas 2023-2024 y 2024-2025



Incidencia de síndrome gripal. OMI AP. Aragón, temporadas 2022-2023 a 2024-2025



Incidencia de síndrome gripal por grupo de edad. OMI AP. Aragón, temporada 2024-2025



— <5 años — 5-14 años — 15-39 años — 40-64 años — ≥65 años



ÍNDICE

- 1. Inmunización y vacunación frente a Virus Respiratorio Sincitial (VRS)**
- 2. Campaña de vacunación covid**
- 3. Campaña vacunación gripe**
- 4. Campaña de vacunación de gripe escolar**



Inmunización frente a virus respiratorio sincitial (VRS) en lactantes



Inmunización a lactantes frente a VRS con el anticuerpo Nirsevimab

9

El virus respiratorio sincitial (**VRS**) es responsable de una carga de enfermedad elevada en la infancia y es la principal causa de infecciones en las vías respiratorias inferiores en la población infantil menor de un año, especialmente las relacionadas con bronquiolitis y neumonía.

Se estima que esta medida en su primera temporada (2023-2024) en España evitó 10.000 ingresos hospitalarios en lactantes y niños con muy alto riesgo de enfermedad grave.

Entre los lactantes que recibieron el anticuerpo nirsevimab, el riesgo de hospitalización por VRS fue entre un 81% y un 84% menor que entre aquellos que no lo recibieron.



Inmunización frente a VRS en lactantes

Fruto de este éxito es la implementación de esta medida en otros países. La decisión de administrar el anticuerpo frente al VRS se mantuvo para la temporada 2024/25 y se mantiene en la temporada 2025/26.

Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública ha adquirido **8.500 dosis** para la temporada 2025-2026, con un presupuesto de adjudicación de **mas de 2 Millones de euros**

INICIO DE LA INMUNIZACIÓN: 1 de octubre



¿Quién lo recibe?

1. **Prematuros** de menos de 35 semanas, **antes de cumplir 12 meses** de edad cronológica. Si recibieron una dosis en la temporada anterior, **podrán recibir una nueva dosis al inicio de la actual si todavía no han cumplido 12 meses de edad.**
2. Población infantil con **alto riesgo de enfermedad** grave por **VRS** Se incluyen **malformaciones esofágicas**
En estos pacientes con condiciones de riesgo se administrará **antes de cumplir los 24 meses** de edad.



3. menores de 6 meses al inicio o durante la temporada de VRS:

- a. Niños ya nacidos al inicio de la campaña, entre el 1 abril y el 30 de septiembre de 2025.
- b. Nacidos durante la campaña: desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo de 2026.

Se priorizará la inmunización precoz de los nacidos durante la temporada.

Los nacidos previamente se inmunizarán en los Centros de Salud (que contactarán con las familias para ello).

Haber cumplido 6 meses en el momento de inmunizar no será motivo de exclusión siempre que la fecha de nacimiento esté entre el 1 abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Se recomienda la inmunización al bebé aunque haya habido vacunación materna durante el embarazo



Principales características campaña VRS 25-26

¿Cómo y dónde?

- **menores de 6 meses** nacidos a partir del 1 abril de 2025 y hasta el 30 de septiembre. En su centro de salud. Captación activa
- nacidos **durante la temporada** (a partir del 1 octubre de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026). En el centro hospitalario al nacimiento
- **niños con factores de riesgo**. En centro hospitalario. Captación activa



Materiales gráficos

EVITEMOS LA BRONQUIOLITIS

Virus respiratorio sincital (VRS):

¿Qué provoca? 60-70% de las bronquiolitis.
Afecta a las vías respiratorias inferiores y, tras un período catarral, cursa fundamentalmente con obstrucción e inflamación de los bronquiolos terminales. Es la causa más frecuente de enfermedad respiratoria y hospitalización en menores de 1 año.

¿Puedo proteger a nuestro bebé? Sí,
mediante inmunización pasiva con Nirsevimab.

Nirsevimab ¿Qué es?
Es un anticuerpo monoclonal que proporciona protección a tu bebé desde el mismo día de su administración.

Consulte a su profesional sanitario de referencia.

 **ES SEGURO Y EFICAZ**

¿QUIÉN LO PUEDE RECIBIR?

Lactantes menores de 6 meses:
En su centro de salud los nacidos entre abril y septiembre.
Nacidos desde octubre: en el centro hospitalario al nacimiento.
Menores de 24 meses con factores de riesgo.

 **GOBIERNO DE ARAGON**



NOVEDAD: Vacunación frente a VRS en personas adultas con alto riesgo



NOVEDAD en la temporada 2025/26:

16

Vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial, que se dirige exclusivamente:

- 1. A los mayores que viven en centros residenciales a partir de 60 años de edad**
- 2. A personas con determinadas patologías de muy alto riesgo: trasplante de pulmón o trasplante de progenitores hematopoyéticos, a partir de 50 años.**

MOTIVO: para prevenir enfermedades graves, como neumonía y bronquiolitis, que pueden ser mortales en este grupo poblacional de riesgo. La vacunación protege a las personas mayores, que son particularmente vulnerables al VRS, reduce los riesgos de enfermedad grave, las hospitalizaciones y la aparición de brotes.

Se usará en Aragón la vacuna Arexvy (GSK), la inversión es algo inferior a 3 Millones de Euros. Con esta vacuna se consigue protección durante 3 temporadas: NO SERÁ NECESARIO revacunar en las siguientes 2 temporadas a las personas que la reciban.



Vacunación frente a COVID



Principales novedades campaña 25-26

18

- Los documentos de recomendaciones del Sistema Nacional de Salud son independientes, separando la vacunación frente a gripe y frente a COVID.
- **NOVEDAD:** Se modifica la edad de recomendación a los **70 años o más**, ya que los datos actuales muestran que es el grupo de población con riesgo de complicaciones graves.
- **Se eliminan algunos grupos de riesgo** a los que se recomienda la vacunación que sí estaban incluidos anteriormente como: fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, alcoholismo y mujeres durante el puerperio; se rebaja la recomendación de vacunación en grupos profesionales.



Grupos población diana para vacunación frente a covid-19

19

Se recomienda la vacunación frente a COVID-19 durante la campaña 2025-2026 a los siguientes grupos de población:

A. Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección:

1. Personas de 70 o más años de edad.
2. Personas con especial vulnerabilidad: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento).
3. Personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas.



Grupos población diana para vacunación frente a covid-19

20

A. Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección – continuación-:

4. Personas a partir de 12 años de edad pertenecientes a grupos de riesgo o con inmunosupresión grave

5. Todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

6. Personas entre 6 meses y 11 años de edad con condiciones asociadas con un aumento importante de riesgo de enfermedad grave (trasplante de progenitores)



Grupos población diana para vacunación frente a covid-19

Ante la actual situación epidemiológica, las personas de los siguientes grupos **podrán tener acceso** a la vacunación como medida de **protección personal**, **aunque no tienen una recomendación como población diana:**

1. Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.
2. Convivientes o cuidadores de aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo.



Vacunación frente a GRIPE

Objetivos de la campaña de vacunación frente a gripe

El objetivo fundamental es proteger frente a la gripe a las personas con mayor probabilidad de complicaciones por razones de edad o por presentar patologías previas.

Objetivos específicos:

- Disminuir la morbilidad y mortalidad por gripe en Aragón ofertando la vacuna a las personas incluidas en los grupos de alto riesgo.
- Obtener una cobertura de vacunación en la **población de 60 o más años de edad del 75%** o superior
- Obtener una cobertura de vacunación entre las **mujeres embarazadas del 60%** o superior, como medida de protección a la propia mujer y a su futuro hijo, *así como en personas con condiciones de riesgo*.
- Obtener una cobertura de **vacunación infantil del 60% o superior**



Grupos población diana para vacunación frente a Gripe

26

A. Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer estas infecciones:

1. Personas de **60 años o más**.
2. **NOVEDAD: Población infantil entre 6 meses a 7 años de edad (incluidos hasta cumplir 8 años).**
3. Personas menores de 60 años de edad con **condiciones de riesgo**
4. **Embarazadas** en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).
5. Personas **de 8 a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico**.



Grupos población diana para vacunación frente a Gripe

27

B. Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad:

6. Personal de **centros sanitarios y sociosanitarios** públicos y privados (tanto sanitarios como no sanitarios, incluidos estudiantes)

7. Personas que trabajan en **servicios públicos esenciales**, con especial énfasis en: Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local. Bomberos. Servicios de protección civil.



Grupos población diana para vacunación frente a Gripe

C. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla:

8. Personas que proporcionen **cuidados domiciliarios y convivientes** con pacientes recogidos en el apartado A, incluyendo a los cuidadores principales y convivientes de los menores de 6 meses.

9. **Personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios**, públicos y privados



Grupos población diana para vacunación frente a Gripe

D. Otros grupos de riesgo:

10. Personal de **guarderías y centros de educación infantil** (hasta los 6 años)

11. Personas con **exposición laboral directa a animales o a sus secreciones** en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos), como ganaderos, veterinarios, trabajadores de granjas, cazadores, ornitólogos, agentes de medioambiente, personal de zoológicos...

La finalidad es reducir la oportunidad de infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus



CAMPAÑA VACUNACIÓN GRIPE 25/26

1/10

- Residentes y trabajadores de centros residenciales*
- Trabajadores de centros sanitarios
- Embarazadas

10/10

- Vacunación infantil **escolar**
(apertura de formulario en salud informa para que los padres los inscriban: 24 de septiembre- 2 de octubre)

20/10

- Vacunación infantil en centros de salud
- Vacunación a personas mayores de 80 años

3/11


- Vacunación al resto de grupos de riesgo



**Se puede comenzar a vacunar a pacientes inmovilizados y su cuidador principal*



Tipos de vacuna de gripe temporada 2025-2026



Dosis Adquiridas: 140.000 37.000 155.000 62.000 25.000
TOTAL: 419.000 dosis. 3,8 Millones de euros.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE GRIPE EN CENTROS EDUCATIVOS TEMPORADA 2025-2026

**Dirección General de Salud Pública y
Servicio Aragonés de Salud**

**Dirección General de Política Educativa, Ordenación
Académica y Educación Permanente**



Razones por las que es tan importante vacunar a niños y niñas frente a la gripe:

34

Protección directa: Los pequeños tienen más riesgo de sufrir complicaciones graves e ingresos hospitalarios, aun sin problemas de salud previos.

Protección comunitaria: Son los principales transmisores de la gripe a sus familiares y a la comunidad. La vacuna ayuda a romper la cadena de transmisión.

Recomendaciones internacionales: Por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Más de 70 países la tienen incluida en los calendarios de vacunación.



EXPERIENCIAS DE VACUNACIÓN ESCOLAR FRENTE A LA GRIPE, CAMPAÑA 2024-2025

Campaña completa:

Murcia

Comunidad Valenciana

Andalucía

La Rioja


Canarias

Experiencia piloto:

Aragón: 29 centros escolares

Asturias

Baleares






RESULTADOS VACUNACIÓN ESCOLAR TEMPORADA 2024-2025

Se vacunaron 789 alumnos y alumnas de 3 y 4 años en una semana

Participaron 9 Centros de Salud y 29 centros educativos


El número total de alumnos/as diana era 1.514 niños/as, por lo que la cobertura conseguida fue un 52,11% (exclusivamente en el ámbito escolar). En el conjunto de la campaña se consiguió un 40%.

¿Cómo calificaría su satisfacción general con el programa piloto de vacunación escolar? señale su satisfacción siendo 1 lo mínimo y 5 lo máximo



Equipos directivos: ¿Recomendaría este programa de vacunación a otros centros escolares?

¿Recomendaría este programa de vacunación a otros centros escolares? señale según su satisfacción siendo 1 lo mínimo y 5 lo máximo





CONCLUSIONES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2025-2026

- ***Repetir la experiencia por sus buenos resultados y buena aceptación***
- ***Planificación previa de la campaña***
- ***Ampliación el número de centros participantes***
- ***Modificar y simplificar el consentimiento informado: Para el uso de los datos con fines sanitarios, y para la vacunación escolar.***
- ***Mejoras en aplicaciones informáticas para reducir el trabajo burocrático y facilitar el registro de la vacunación***



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE GRIPE 2025-2026: NOVEDADES

- **En la campaña 25-26 se recomienda la vacunación infantil frente a la gripe desde los 6 meses hasta los 8 años** (en la temporada pasada 24-25 se recomendaba la vacunación infantil frente a la gripe desde los 6 meses hasta los 59 meses, hasta cumplir 5 años)
- **Se utilizan dos vacunas**, Como en la pasada temporada
 - - **Inyectable para los menores de 2 años**
 - - **Vacuna inhalada a partir de 2 años**
- **En la campaña de vacunación escolar, se incluyen las aulas de 1º, 2º y 3º de Educación infantil, a niños/as de 3, 4 y 5 años** (en la temporada pasada se incluyeron los cursos 1º y 2º de Educación infantil, a niños/as de 3 y 4 años)



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE GRIPE EN CENTROS ESCOLARES 2025-2026

- OBJETIVOS:

- Facilitar el acceso a la vacuna**
 - Mejorar la conciliación familiar**
 - Mejorar coberturas de vacunación**
 - Reducir la incidencia de gripe en niños/as y el absentismo escolar**
 - Reducir la transmisión comunitaria de la gripe**
- ESTA CAMPAÑA ES COMPLEMENTARIA y un apoyo estratégico muy importante. La vacunación en el Centro de Salud ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS.**



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE GRIPE EN CENTROS ESCOLARES 2025-2026

PROCESO:

- Escrito informativo de 27/6/25 a los 402 centros educativos de Aragón
- Ofrecimiento de participación voluntaria a los Centros de Salud: De los 124 existentes, se han inscrito 91 Centros de Salud (9 en campaña anterior)
- Nuevo contacto el 2/9/25 con los centros educativos que están incluidos en el ámbito de los Centros de Salud que SI participan: De 284 centros educativos, se ha obtenido respuesta favorable a participar de 127 (29 en la campaña anterior)

32 en Huesca, 23 en Teruel y 72 en Zaragoza



DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. ACTUACIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES:

- De forma **INMEDIATA**: comunicación a los padres y madres
- **Ofrecimiento de vacunación** frente a la gripe en el aula, como ayuda a la conciliación familiar y porque es muy importante vacunar a los niños y niñas frente a la gripe.
- La solicitud se realiza pidiendo cita de vacunación escolar en **SaludInforma**. **Previamente, hay que actualizar la aplicación**. También llamando por teléfono a SaludInforma.
- Se explica que la vacuna la aplicará **personal sanitario en el aula, en horario lectivo**, y que es una **vacuna intranasal que se aplica en la nariz, no es inyectable**. Es muy sencilla de aplicar y muy segura.



DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. ACTUACIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES:

- Para esa primera comunicación, se ha enviado a los centros escolares
- Un modelo de carta a padres y madres
- **Folletos informativos** en distintos idiomas: Español, francés, árabe y rumano.
- Para resolver dudas sobre la vacuna (alergias, contraindicaciones...) o cualquier tema de salud relacionado, se les indica que consulten con su centro de salud.



DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. ACTUACIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES:

- El Centro de Salud se pondrá en contacto con el Centro Escolar, les facilitará el **listado de niños/as** que han solicitado ser vacunados, por cursos (1º, 2º, 3º de Infantil).
- Corresponde al Centro Escolar **comprobar que esos niños/as son alumnos propios, y devolver la información confirmada a su Centro de Salud.**
- Con esto, deberá elaborar la **lista de alumnos/as que se vacunarán en cada aula** y facilitarla al profesorado.
- A diferencia de la experiencia del curso pasado, los Centros Escolares **no tienen que recoger peticiones ni recabar los consentimientos informados, ni colaborar en elaborar listados**, ya que se ha automatizado todo el proceso en SaludInforma.





DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. ACTUACIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES:

- **El día de la vacunación se pactará con el Centro de Salud a partir del 10 de octubre**
- **Ese día NO se permitirá el acceso al aula de padres, madres o familiares.**
Si consideran indispensable estar presentes en el acto de vacunación, tendrán que optar por vacunar a sus hijos/as en el Centro de Salud.
- **Los Centros Escolares tendrán que contactar con las familias por segunda vez, por los mismos canales, para anunciarles el día en que tendrá lugar la vacunación.**

En esta segunda comunicación, se indica a las familias que **recibirán un sms de SaludInforma confirmando la vacunación de su hijo/a, o bien una nota en papel del profesional sanitario informando de la decisión de no vacunar y el motivo.**



DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. ACTIVIDADES EN EL AULA

- Los Centros Escolares **han recibido materiales** para trabajar en el aula (fichas para colorear, vídeo). Se recomienda su uso en los días previos al día de la vacunación.
- Se “normaliza” esta vacunación como una actividad más en el aula, o en espacio que sea familiar a los niños.
- La complicidad entre el personal sanitario y el profesorado permite desarrollar la actividad de forma amigable.

FAMILIAS:

48



- Las solicitudes de vacunación escolar se tramitan a través de **SaludInforma, App o Web, del 23 de septiembre al 2 de octubre**, e incluyen el consentimiento informado para la vacunación. Es indispensable **actualizar la aplicación SaludInforma** previamente.
- Se entra en la aplicación como ADULTO/A y se hace petición de cita para vacunación escolar: Se selecciona el hijo o hija y el centro escolar donde estudia. Solo se podrá citar para vacunarse en el colegio en el que está matriculado, si ese colegio participa en la campaña.
- Niños/as sin tarjeta sanitaria o familias con dificultades de acceso a SaludInforma:
- Teléfonos de contacto de SaludInforma:
 - Huesca: 97421574
 - Teruel: 978623345
 - Zaragoza: 976306841

Se recuerda la opción de vacunación mediante cita en el Centro de Salud.



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

Se inicia la campaña de vacunación escolar para niños de 1º, 2º o 3º de Educación Infantil. Si su hijo/a se encuentra en este curso y quiere que se le vacune en su centro educativo indíquenoslo rellenando el formulario ([pinche aquí](#)).

VACUNACIÓN GRIPE / COVID (Pinche aquí)

🔔 DE INTERÉS.

- TuCitaSALUD te escribe por WhatsApp
- Consulte cómo solicitar cita en su centro de salud.
- Estrategias de Salud Digital.
- Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria.
- Información sobre la vacunación Gripe/ Covid en Aragón.
- Asistencia Sanitaria Desplazados de Ucrania
- Proyecto EUROPEO de interoperabilidad de RECETA ELECTRÓNICA

Números de atención telefónica Salud Informa
Huesca 974215746 - Teruel 978623345 - Zaragoza 976306841



Mis Mensajes

Cita primaria / especializada

Tarjeta sanitaria / PIN / SMS

Certificado FNMT y Cl@ve

Voluntades anticipadas

Segunda opinión médica

Subvenc

Carpeta



Consulta de citas



Formulario de confirmación de vacunación escolar

• Formulario de autorización campaña GRIPE

La vacunación en el centro educativo requiere el consentimiento del padre, madre o tutor/a legal. Completa este formulario para autorizarla.

Tus datos

Nº de tarjeta sanitaria (AR)

Nombre

BEGOÑA

Apellidos

Teléfono *

Introduce tu teléfono

Correo electrónico

Introduce tu correo electrónico

Datos de tu hijo/a

En caso de que tenga más de un hijo/hija rellena la información de uno de ellos, al finalizar la autorización del primero es posible repetirlo las veces necesarias

Nombre *

Apellidos *

Número de tarjeta sanitaria (AR) *

Curso *

Selecciona curso



Fecha de nacimiento *

dd/mm/aaaa



Sexo al nacer

Selecciona sexo al nacer



Centro educativo al que pertenece tu hijo/a *

Seleccionar centro...

Asegúrese de que el centro seleccionado es el que corresponde con el centro en el que está matriculado su hijo/a

Autorización

Autorizo la vacunación de mi hijo/a en su centro educativo

La autorización implica el consentimiento de vacunación.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

La finalidad de este tratamiento es: Pauta de vacunación, de forma voluntaria, a los niños menores de edad en el centro escolar


La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: consentimiento del interesado.

No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.

Se pueden ejercitar los derechos de [acceso](#), [rectificación](#), [supresión](#), [portabilidad de los datos](#), y los de [limitación](#) y [oposición a los tratamientos](#), así como a [no ser objeto de decisiones individuales automatizadas](#) a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.

Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace <https://registro-actividades-tratamiento.aragon.es/registro-actividades/detalle/1228>

Autorizar vacunación →



La enfermera le puso la vacuna en el primer agujerito de la nariz y después contó... 1,2 y 3.

Muchas gracias

**Dirección General de Salud Pública y
Servicio Aragonés de Salud**

**Dirección General de Política Educativa, Ordenación
Académica y Educación Permanente**